



AUTOJEN ym. NELIPYÖRÄISTEN  
KULJETUSTRAILERIT JA -KÄRRYT



# SISÄLLYSLUETTELO



## 4-5 CAR

Autojen ym. nelipyöräisten kuljetukseen suunniteltu traileri

CAR



## 6-7 CARKEEPER

Kallistettavalla lavetilla varustettujen autonkuljetustrailerien mallisto

CARKEEPER



## 8-9 CARPLATFORM

Kuormatilan alle piilotettavilla ajosilloilla varustettu yleiskäyttöisten ajoneuvotrailerien sarja


CARPLATFORM



## 10 CAR DECK

Tasaisen kuljetuslavetin alle sijoitetuilla pyörillä varustettu trailerimallisto

CAR DECK



## 11 CARFLAT

Tasaisen kuljetuslavetin molemmin puolin sijoitetuin pyörin varustetut kuljetustrailerit

CARFLAT


CAR

| MALLI      | KOKONAIS-MASSA | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                        | ALUSTA / AKSELIPAINO         | RENKAAT                  |
|------------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|            |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI           |                              |                          |
| CAR 4020 S | 1600 - 3000 kg | 4000                     | 2000   | etu- ja takapää viisto | 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg | 165 R13C tai 195/50 R13C |
| CAR 4520 S | 1600 - 3000 kg | 4500                     | 2050   | etu- ja takapää viisto | 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg | 165 R13C tai 195/50 R13C |



CAR PLUS

| MALLI           | KOKONAIS-MASSA | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                        | ALUSTA / AKSELIPAINO         | RENKAAT                  |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                 |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI           |                              |                          |
| CAR PLUS 4020 S | 1600 - 3000 kg | 4000                     | 2000   | viisto lavetin peräosa | 2 akselia, 1350 kg - 1500 kg | 165 R13C tai 195/50 R13C |
| CAR PLUS 5021 S | 1600 - 3500 kg | 5000                     | 2100   | viisto lavetin peräosa | 2 akselia, 1350 kg - 1800 kg | 185 R14C                 |
| CAR 8021 S      | 1600 - 3500 kg | 8000                     | 2160   | tasapintainen lavetti  | 2 akselia, 1800 kg           | 195/50 R13C              |
| CAR 8021/3 S    | 2700 - 3500 kg | 8000                     | 2160   | tasapintainen lavetti  | 3 akselia, 1350 kg           | 195/50 R13C              |



LISÄVARUSTEET



VARKAUDENESTOJÄRJESTELMÄ



RENGASSTOPPARIT



AKS-TURVAVETOKYTKIN AL-KO



VARKAUDENESTOJÄRJESTELMÄ



TYÖKALULAATIKOT

**CARKEEPER**

| MALLI              | KOKONAIS-MASSA | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                                | ALUSTA / AKSELIPAINO | RENKAAT     |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|-------------|
|                    |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI                   |                      |             |
| CARKEEPER 4820 S   | 1600 - 2500 kg | 4800+200                 | 2060   | hydraulisesti kallistettavissa | 2 akselia, 1350 kg   | 195/55 R10C |
|                    | 1600 - 2700 kg | 4800+200                 | 2060   | hydraulisesti kallistettavissa | 2 akselia, 1350 kg   | 195/55 R10C |
|                    | 1600 - 3000 kg | 4800+200                 | 2060   | hydraulisesti kallistettavissa | 2 akselia, 1500 kg   | 195/55 R10C |
| CARKEEPER 4820/3 S | 2700 - 3500 kg | 4800+200                 | 2060   | hydraulisesti kallistettavissa | 3 akselia, 1350 kg   | 195/55 R10C |




**LISÄVARUSTEET**



AKS-TURVAVETOKYTKIN AL-KO




VARKAUDENESTO-JÄRJESTELMÄ



RENGASSTOPPARIT


**UUTUUS**



**KIPPILAVALLA JA JARRUILLA VARUSTETUT CARKEEPER NEW -KULJETUSTRAILERIT**


| MALLI                | KOKONAIS-MASSA | ALUSTA / AKSELIPAINO | RENKAAT     | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) | LISÄVARUSTELAITOJEN KORKEUS (mm) |
|----------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| CARKEEPER NEW 4020 P | 1600 - 2700    | 2 akselia, 1350 kg   | 195/55 R10C | 4060 x 2000              | 300                              |
| CARKEEPER NEW 4020 P | 1600 - 3000    | 2 akselia, 1500 kg   | 195/55 R10C | 4060 x 2000              | 300                              |
| CARKEEPER NEW 4020 S | 1600 - 2700    | 2 akselia, 1350 kg   | 195/55 R10C | 4060 x 2000              | 300                              |
| CARKEEPER NEW 4020 S | 1600 - 3000    | 2 akselia, 1500 kg   | 195/55 R10C | 4060 x 2000              | 300                              |

P - lavan pinta vaneria, S - LOHR-tyyppiset ajosillat



**CARPLATFORM**

| MALLI            | KOKONAIS-MASSA | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                             | ALUSTA / AKSELIPAINO      | RENKAAT                     |
|------------------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                  |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI                |                           |                             |
| CARPLATFORM 4021 | 1600 - 3000 kg | 4000                     | 2160   | lavetti - kaitteet lisävar. | 2 akselia, 1350 - 1500 kg | 195/55 R10C tai 195/50 R13C |





**VAKIONA:**



**CARPLATFORM S**

| MALLI                  | KOKONAIS-MASSA | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                       | ALUSTA / AKSELIPAINO         | RENKAAT                     |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                        |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI          |                              |                             |
| CARPLATFORM 4020 S     | 1600 - 3500 kg | 4085                     | 2000   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1350 kg - 1800 kg | 195/55 R10C tai 195/50 R13C |
| CARPLATFORM 4020 S ALU | 1600 - 3500 kg | 4085                     | 2000   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1350 kg - 1800 kg | 195/55 R10C tai 195/50 R13C |
| CARPLATFORM 5020 S     | 1600 - 3500 kg | 5000                     | 2000   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1800 kg           | 195/50 R13C                 |



| CAR DECK        |                |                          |        |                       |                      |             |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------|
| MALLI           | KOKONAISMASSA  | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                       | ALUSTA / AKSELIPAINO | RENKAAT     |
|                 |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI          |                      |             |
| CAR DECK 4520 S | 1600 - 2700 kg | 4480                     | 2015   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1350 kg   | 195/50 R13C |
| CAR DECK 4520 S | 1600 - 3000 kg | 4480                     | 2015   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1500 kg   | 195/50 R13C |

| CARFLAT         |                |                          |        |                       |                                |                          |                                   |
|-----------------|----------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| MALLI           | KOKONAISMASSA  | KULJETUSLAVAN MITAT (mm) |        |                       | ALUSTA / AKSELIPAINO           | RENKAAT                  | LISÄTIETOJA                       |
|                 |                | PITUUS                   | LEVEYS | LAVAN TYYPPI          |                                |                          |                                   |
| CAR FLAT 3518 U | 800 - 1500 kg  | 3525                     | 1829   | tasap. kippilavetti   | 1 akseli, 1350 kg tai 1500 kg  | 195/50 R13C              | lavetti sijaitsee pyörien välissä |
| CAR FLAT 4020 S | 1600 - 3000 kg | 4000                     | 2000   | tasapintainen lavetti | 2 akselia, 1350 kg tai 1500 kg | 165 R13C tai 195/50 R13C | lavetti sijaitsee pyörien välissä |

**UUTUUS**

